



No. d'art.: YPAHA-LANS-1801-D LED panel "HAWK SPORT"

Luminaire LED monté en saillie, série HAWK Sport, IP43, pour gymnases et installations sportives. Protection contre les balles selon DIN EN 18032-3. Boîtier en tôle d'acier, avec revêtement par poudre. Diffuseur en PC, résistant aux UV. Bloc d'alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,9
Performances du système	18 W
Coupe transversale	2,5 mm ²
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	1 650 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	90 °
UGR	20,2
Durée de vie (h, à 25°C)	75 000 h, L80
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 43
Température ambiante	-20 à +40 C°



Données physiques	
Type de montage	Montage en surface
Matériau du boîtier	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PC
Dimensions du produit longueur	520 mm
Dimensions du produit largeur	355 mm
Dimensions du produit hauteur	74 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

